

カメラホール照明備品リスト

調光卓

丸茂電機株式会社製 プリティナM (記憶メディアはSDカードのみ)	プリセットフェーダー 80本3段(1段使用可)	コントロールチャンネル	1024
	サブマスターフェーダー 30本	外部入力チャンネル	1024
	段マスターフェーダー 3本	記憶シーン	3000
DMX アドレス割当001~199までは劇場固定回路で使用。201~512までは劇場マシンと併用で使用可。			

移動用調光卓

可搬型調光卓	ETC	EXPRESS 48/96	
--------	-----	---------------	--

移動用SPOT(基本吊り込みspotは除く)

品名	メーカー	型式	数量	備考
平凸スポット	丸茂	CSQ-1000w	12	スタンド付
〃	丸茂	CSQ-500w	10	
フレネルスポット	丸茂	FQH-1000w	10	ハンガー付
〃	丸茂	FQH-500w	10	
Souce Four (36°)	ETC	750w	12	ハンガー付
Souce Four (50°)	ETC	750w	6	ハンガー付
Souce Four レンズチューブ 26°	ETC	26°	4	レンズチューブ26° 入れ替えて使用可
Souce Four レンズチューブ 36°	ETC	36°	4	レンズチューブ36° 入れ替えて使用可
Souce Four レンズチューブ 50°	ETC	50°	4	レンズチューブ50° 入れ替えて使用可
Souce Four レンズチューブ 70°	ETC	70°	2	レンズチューブ70° 入れ替えて使用可
PARライト	丸茂	SPD-500w-AL	24	N(ナロー) ハンガー付
フットスポット	丸茂	FPQ-500w	6	アイボリー
フットライト LHQ	丸茂	LHQ100w 3回路	5	アイボリー 1回路20灯

PIN SPOT

Pin Spot 1Kw	ZEBEX	SUPERSOL 1004SR/e	3	CL 2台/映写室 1台 客席持ち出し可
--------------	-------	-------------------	---	----------------------

エフェクト

ソースフォーローテーター	ROSCO	RTR203	4	ダブルゴボローテーター (Bサイズ)
EQSスポット 1Kw	東芝	EQS 10-2	4	内1台は下手フロント設置
ディスクマシーン	東芝	EDM-A	2	DMX仕様
エンドレスフィルム	東芝	BFM-A	2	DMX仕様
スパイラル	東芝	ESM	2	
スライド	東芝	ESC1F-2	4	ファン付
リップルマシーン(波)	丸茂	NAE-2-1000w	4	2台はバトン吊り可
MB(吊り)		円形 45cm	1	ボリュウム付
MB(置)		楕円形 240/400	1	ボリュウム付
星球 一式	オリジナル		1	1800幅×5本
オーロラマシーン	日照	500w	1	外側のみ回転
ストロボ	東京照明	TK-14	1	リモート付

信号ケーブル

DMX信号ケーブル		5m×2本, 7m×2本, 17m×1本
DMX AC/DCケーブル		4m×4本, 7m×2本

先玉

OL-4	東芝	4寸	4	2個は上下フロントにそれぞれ置いてあります。
OL-6	東芝	6寸	4	2個は上下フロントにそれぞれ置いてあります。
OL-8	東芝	8寸	4	2個は上下フロントにそれぞれ置いてあります。
OL-10	東芝	10寸	4	2個は上下フロントにそれぞれ置いてあります。
OL-12	東芝	12寸	4	2個は上下フロントにそれぞれ置いてあります。

エフェクト

ディスクプレート 雲	東芝	DM-1 DM-2	4	各2枚
〃 雪	東芝	DM-5	2	
〃 雨	東芝	DM-7	2	
ディスクプレート 前板 雪	丸茂	PV-101S	2	
〃 前板 雨	丸茂	PV-107S	2	
エンドレスフィルム(雲 etc)	東芝			別紙参照
スパイラル マット	東芝			別紙参照
SOURCE-FOUR (GOBOネタ)	ロスコ			別紙参照 (A・Bサイズ)

スタンド

丸台スタンド	丸茂	SM2	16	12台はCQS1000Wの灯体付き
三つ又二段スタンド	丸茂	ST2C	4	キャスター付
HIスタンド	丸茂	ST3C-9	2	キャスター付
丸台ベース(15cm高さ)	丸茂	SHB15	4	
平置ベース(1kw用)	丸茂	SHB10	12	
平置ベース(500w用)	丸茂	SHB5	8	
トンボ(ダボ付)2連アーム	丸茂	AMT	2	

ハンガー

ハンガー	丸茂	HAS-50A	10	
セミロングハンガー	オリジナル		10	長さ210mm
ロングハンガー	丸茂	HAL	8	長さ615mm

バードア

バードア (C-8用)	丸茂		10	
バードア (FQH用)	丸茂		30	
バードア (500w FQH用)	丸茂		10	

コード

c20-c20 (2m)	丸茂		20	
〃 (5m)	丸茂		14	
〃 (10m)	丸茂		6	
c20-c20 (8m)			4	クロロピレン(2.0)
c20-c20 (14m)			4	クロロピレン(2.0)
c20-c20 (10m2対)			6	クロロピレン(2.0)
c20-c20 二又	丸茂	二又	14	
c20-c20 三又		三又	16	クロロピレン(2.0)
c30-c20 (3m)	丸茂		20	
〃 (5m)	丸茂		10	
〃 (10m)	丸茂		6	
c30-c20 二又	丸茂	二又	14	
c30-c20 三又 (3m)			4	クロロピレン(2.0)
c30-c20 二又 (変則)		2m30cm/3m20cmの変則	6	クロロピレン(2.0)
c30-c30 (1.3m)	丸茂		4	
c30-c30 (3m)	丸茂		4	
c30-c30 (5m)	丸茂		4	
c30-c30 (10m)	丸茂		4	
c30-c20 (13m)		3chマルチ	2	クロロピレン(2.0)
c20-c20 (13m)		4chマルチ	2	

介錯棒

操作棒 (アルミタイプ)		(3500mm～5200mm)	2	
--------------	--	-----------------	---	--

基本吊り込み・前明かりspot一覧

ポジション	形式	数量	備考
Pro Sus (12回路)	CSQ-1000W	6	セミロングハンガー付 *上・下大臣横部分照射用 ロングハンガー付 貸し出し台数には入っていません。
	FQH-1000W	8	
	FQH-500W	2	
	SOURCE FOUR 36° 750W	4	
1 Sus (16回路)	CSQ-1000W	10	
	FQH-1000W	8	
2 Sus (16回路)	CSQ-1000W	10	
	FQH-1000W	8	
3 Sus (16回路)	SPD-500W-AL	24	ミディアムパーライト
1BL (4回路)	130W×11灯	44	
2BL (4回路)	130W×11灯	44	
T・L下手 (4回路)	CSQ-1000W	1	
	SOURCE FOUR 36° 750W	1	
T・L上手 (4回路)	CSQ-1000W	1	
	SOURCE FOUR 36° 750W	1	
UH (8回路)	300W×11灯		
LH (4回路)	300W×10灯		
Front 下手 (9回路)	LNC-1000w	12	低騒音型
	SOURCE FOUR 26° 750W	3	
	EQS 10-2	1	
Front 上手 (9回路)	LNC-1000w	12	低騒音型
	SOURCE FOUR 26° 750W	3	
Ceiling (12回路)	LNC-1000w	36	低騒音型
Pin Spot	ZEBEX SUPERSOL 1004SR/e	3	シーリング2台・映写室1台